FAQs

- Fehlermeldungen
 - "To save this DOI, first resolve the errors with these properties: date."
 - "Please enter a URL that is allowed by the domains settings of the repository"
 - XML-Fehlermeldungen
- Funktioniert Fabrica derzeit nicht?
- In welcher Granularität sollen Daten registriert werden?
- In welcher Sprache sollten Metadaten eingetragen werden?
- Sollen DOIs für "private" Daten registriert werden?
- Warum löst der DOI, den ich gerade erstellt habe, nicht auf?
- Das Objekt wurde verschoben/aktualisiert/erweitert. Soll eine neue DOI registriert werden?
- Was soll mit "gelöschten" DOIs geschehen?
- Wie ist das Vorgehen bei inhaltlichen Fehlern in Objekten?
- Wie sollte mit Dubletten umgegangen werden?
- Wie soll eine Landing Page gestaltet sein?
- Wie wird ein DOI-Name gestaltet?
- Dürfen zwei DOIs für ein Objekt registriert werden?
- Wie können Browser bedingte Probleme mit Fabrica gelöst werden?
- Wie kann in DataCite Commons und Fabrica gesucht werden?
- Was ist der meist geklickte DOI? Wo finde ich DOI Statistiken?
- DOI Registration Policy
- Wie gebe ich ein Buch an, dass bereits identisch mit einem anderen Buchumschlag existiert?
- IsIdenticalTo oder: Wie bilde ich das identische Objekt einer anderen Stelle ab?
- Sind bei Publikationen, die in eine andere Sprache übersetzt wurden, eigene DOIs zu vergeben?
- Wie aktualisiere ich meine DOIs mit der DataCite REST API auf Metadaten Schema Version 4?
- Wie werden neue Einträge in der Crossref Funder Registry angelegt?
- Wann ist "relatedIdentifier" und wann "relatedItem" geeignet?
- Wie kann ich in DataCite Commons meine Publikationen zu meinem ORCID-Record hinzufügen?
- Kann im DataCite Metadaten Schema die Sprache der Metadaten angeben werden?
- Wie nutze ich den Content Negotiation Service von DataCite?
- Das Formular in Fabrica akzeptiert nur eine begrenzte Anzahl von Metadateneigenschaften, wie können weitere eingegeben werden?
- Wo kann ich eine ROR in den DataCite Metadaten verwenden?
- Kann ein DOI-Name gelöscht werden, der versehentlich erstellt wurde?
- Warum kann ich die Option zum Erzeugen von DOIs in Fabrica nicht sehen?
- Was ist das empfohlene Format für eine Repository-Konto-ID in Fabrica?
- · Wenn sich die Metadaten in einem ORCID-Datensatz ändern, werden dann auch die DataCite DOI-Metadaten aktualisiert?
- Was kann ich tun, wenn mir die Information für ein Feld nicht vorliegt?
- Wie kann ich die REST-API abfragen und was steht in der Antwort?
- Welches ist das empfohlene Format für die Aufnahme von nameldentifier in das DataCite-Metadaten?
- Wie kann ich DOI-Metadaten aus Fabrica exportieren?
- Wann kann bei der Eingabe von "Creator"-Metadaten der Standardwert ":etal" verwendet werden?
- Meine REST-API-Abfrage ruft nur Findable-State-DOIs und -Metadaten ab. Wie kann ich die Registered und Draft-State-Metadaten meiner Organisation in den Ergebnissen sehen?
- Wie kann eine DOI aufgelöst werden?
- Welche Art der Authentifizierung verwendet die REST-API?
- Wie kann ich die Verteilung der DOI nach dem Typ des Werks "resourceTypeGeneral" sehen?
- Wie kann ich sicherstellen, dass ich alle E-Mails von DataCite erhalte?
- Wie kann ich das Metadatenfeld relatedItem verwenden, um ein Buch mit einer Sammlung zu verknüpfen?
- Ich habe einen Organisationskontakt zur Kontaktliste in DataCite Fabrica hinzugefügt. Welche Schritte sind erforderlich, damit die Kontaktperson DataCite-Mitteilungen erhält?
- Wie kann ich mehr als 25 "Creators" im Formular eintragen?
- · Wie kann ich eine Abfrage mit der DataCite-API einrichten, um den Metadatenkatalog nach Affiliation-Informationen zu durchsuchen?
- Ist es sinnvoll, DOIs für Instrumente zu vergeben?
- Können die DOI-Metadaten aktualisiert werden, nachdem ein DOI registriert wurde?
- Was muss getan werden, damit die Lizenz-Statistik in DataCite Commons angezeigt wird?
- Wie kann ich eine Scopus Author ID in den DataCite-Metadaten ergänzen?