

# Was ist das empfohlene Format für eine Repository-Konto-ID in Fabrica?

*Direct Members* und *Consortium Organisations* können sich bei DataCite Fabrica anmelden und neue *Repository*-Konten einrichten. Wenn Sie "Add Repository" auswählen, werden Sie feststellen, dass die ID automatisch ausgefüllt wird. Der erste Teil der ID entspricht der des zugehörigen Kontos des *Direct Member*- oder des *Consortium Organisations*-Kontos und der zweite Teil nach dem Punkt ist eine zufällige Zeichenfolge, die etwa so aussehen kann:

APPT.KMMUON

### Add Repository

Click the circle icon for a new random ID, or the cross icon to delete the random ID and enter a value manually.

Repository ID

The Repository ID is the unique identifier for each repository in DataCite and can't be changed. The Repository ID must start with the Member ID, followed by a dot. It can then contain only upper case letters, numbers, and at most one hyphen.

Wir empfehlen Ihnen, das automatisch generierte, opake Format zu verwenden: Es bietet die Freiheit, das *Repository*-Konto zu einem anderen Mitglied oder Konsortium zu verschieben, falls dies in Zukunft erforderlich ist.

Die *Repository*-ID kann nicht mehr geändert werden, sobald Sie das Konto einmal erstellt haben. Alle anderen Metadaten über das *Repository*, einschließlich des Namens und des System-E-Mail-Kontakts, können jederzeit aktualisiert werden.