

Wie kann ich die REST-API abfragen und was steht in der Antwort?

Mit der [REST-API](#) von DataCite kann jeder DataCite-DOI-Metadatenätze abrufen, abfragen und durchsuchen. Um eine Anfrage auszuführen, verwenden Sie z. B. eine Anwendung wie [Postman](#) oder fügen Sie die Anfrage einfach in die Adresszeile Ihres Browsers ein.

Eine Abfrage für einen einzelnen DOI können Sie über Ihren Browser wie folgt durchführen:

<https://api.datacite.org/doi/10.6084/m9.figshare.21545982>

Sie können auch eine Abfrage starten, um eine Liste von DOIs abzurufen, z. B. um nach allen DOIs mit einem bestimmten "publisher" zu suchen.

<https://api.datacite.org/doi?query=publisher:DataCite>

Eine erfolgreiche Abfrage erzeugt eine Antwort von der REST-API, die alle Metadatenfelder im JSON-Format enthält. Die Antwort enthält außerdem eine Liste mit zusätzlichen Feldern am unteren Rand, die zusätzliche Informationen über den DOI liefern. Zu den zusätzlichen Informationen für einen einzelnen DOI gehören: metadataVersion, state und citationCount. Die vollständige Liste finden Sie im Leitfaden über [Abfragen für einen einzelnen DOI](#) mit der REST-API. Bei einer Liste werden aggregierte Informationen für alle DOIs in der Liste angezeigt, z. B. Ressourcentypen, Lizenzen und Zitate. Eine vollständige Liste finden Sie in der Dokumentation zum Abrufen einer [Liste mit der REST-API](#).